

## DATENBLATT

### LinePerf<sup>®</sup> -28/4 eiche natur

Artikelnummer

Produktbeschreibung Hochabsorbierende Trägerplatte aus recyclebaren Polyesterfasern, einseitig beschichtet.  
26 mm Steg / 4 mm Nut.

Faserzusammensetzung Trägerplatte 100% Polyester

Dicke 19 mm


Beschichtung Dekor eiche natur

Gewicht 3200 g/m<sup>2</sup>

Format 3,07 m x 1,25 m

Verpackungseinheit Palette

Menge pro Verpackungseinheit 40 Platten




## DATENBLATT

### LinePerf<sup>®</sup> -28/4 eiche natur

	50 mm Gesamtaufbau	50 mm Gesamtaufbau mit Tieftoneinlage Typ 306
Schallabsorptionsgrad aw DIN EN ISO 354	0.65	0.90
NRC ASTM C423	0.75	0.95
SAA ASTM C423	0.77	0.94

Schallabsorption in der Alphakabine gemessen nach DIN EN ISO 354



## DATENBLATT

### **LinePerf**® -28/4 eiche natur

Brandverhalten Trägerplatte\*  
DIN EN 13501-1

B – s1, d0

Diese Informationen werden nach bestem Wissen zur Verfügung gestellt, aber BKR kann nicht für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit garantieren. Dem Endbenutzer wird empfohlen, das Produkt zu bewerten.

Abweichungen bei Verpackungen/Liefermengen können zu einer Verringerung der Dicke führen.

Die oben genannten Daten beziehen sich auf ein Entwicklungsprodukt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

\* Dies geschieht in Übereinstimmung mit dem entsprechenden Klassifizierungsbericht.